

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα. • Διαθέσει του περιέκτη σε σημεία συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά εξαεριζόμενο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης καλέστε αμέσως γιατρό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αναπνοή: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ιατρικό άνθρακα με μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγώτε στιλνότες εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες και τα άλλα έντομα επικονίασης.

Εάν χρησιμοποιούνται κυψέλες του είδους *Bombus terrestris* για την επικόνιαση στο θερμοκήπιο, οι κυψέλες πρέπει να καλύπτονται ή να απομακρύνονται από το θερμοκήπιο πριν την εφαρμογή του σκευάσματος και να επαναφέρονται τουλάχιστον για 12 ώρες μετά την εφαρμογή του.

Περιέχει abamectin, 1,2-benzisothiazol-3-one και EDDHA-NaFe, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης:

Δρα κυρίως με επαφή και μέσω της συνεχούς ενεργοποίησης της ροής ιόντων χλωρίου, προκαλεί παράλυση στους νηματώδεις με αποτέλεσμα να σταματούν να τρέφονται και να πεθαίνουν σύντομα.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμογή στο έδαφος με ριζοπότισμα ή μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας. Πριν τη χρήση, ρυθμίστε τον εξοπλισμό εφαρμογής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατανομή της σωστής δόσης του σκευάσματος στο έδαφος και η μέγιστη απορρόφσή του.

L1033923 GREC/9V PPE4085048

**Tervigo® 020 SC**

syngenta.

Abamectin (Ομάδα avermectins)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.:
3064/16-08-2017

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Abamectin 2.0 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 98,05% β/β
Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one και EDDHA-NaFe, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Νηματωδοκτόνο για καλλιεργείες κηπευτικών θερμοκηπίου.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 l e

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Φάσμα δράσης:

Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Φασολάκια φρέσκα (Θ): Για *Meloidogyne spp* 500 κ.εκ.σκ./στρ.(max). Όγκ.ψεκ.υγρ.: 1000-2000 λίτ./στρ. Με ριζοπότισμα (BVCH 12-89). Από την έκπτυξη του 2ου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι 4 εφαρμογές με 10 -14 ημέρες μεσοδιάστημα.

Τομάτα (Θ): Για *Meloidogyne spp* 500 κ.εκ.σκ./στρ.(max). Όγκ.ψεκ.υγρ.: 1000-2000 λίτ./στρ. Με ριζοπότισμα (BVCH 12-89). Από την έκπτυξη του 2ου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι 6 εφαρμογές με 10 -14 ημέρες μεσοδιάστημα.

Παρατηρήσεις:

1) Η έναρξη των εφαρμογών να πραγματοποιηθεί μετά τη μεταφύτευση (1-5 ημέρες).

2) Χρησιμοποιείστε όγκους ψεκαστικού υγρού από 1000-2000 λίτρα στο στρέμμα, που αρκούν για την κατανομή του προϊόντος στη ζώνη εδάφους όπου αναπτύσσονται οι ρίζες. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα νερού, καθώς η απορρόφηση σε μεγαλύτερο βάθος μειώνει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος για την καταπολέμηση των νηματωδών.

Τελεινταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Θερμοκηπίου: Πιπεριά, Μελιτζάνα, Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Φασολάκια φρέσκα: 0 (αυθήμερόν).

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μετά την εφαρμογή, πλύνετε καλά με νερό τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνονται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Απαιτούνται γάντια κατά την ανάμειξη και φόρτωση του προϊόντος.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

