

SURROUND WP CROP PROTECTANT

Εγγυημένη σύνθεση: Aluminum silicate 95% β/β
Βοηθητικές ουσίες 5 % β/β

Βρέχιμη σκόνη (WP)
ΑΔΔΑ: 14565/16-5-2016

Προστατευτικό απωθητικό εντόμων, το οποίο δημιουργώντας ένα προστατευτικό επίστρωμα (φιλμ) στην επιφάνεια των φυτών δρα απωθητικά και ερεθιστικά στα έντομα. Επίσης καμουφλάρει την καλλιέργεια από τα μεταναστεύοντα έντομα αλλάζοντας το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται από την επιφάνεια της. Το επίστρωμα (φιλμ) καολίνη, που καλύπτει τα φυτά ενώ επιτρέπει τη φωτοσύνθεση, αντανακλά τις βλαβερές IR και UV ακτινοβολίες αυξάνοντας έτσι τη δέσμευση του άνθρακα και εμποδίζοντας τα ηλιοκαύματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: - Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. - Οι εργάτες να φορούν γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμειξη και το χειρισμό του ψεκαστικού υγρού. - Επικίνδυνο για τις μελισσες και άλλους επικονιαστές. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μελισσες και άλλοι επικονιαστές συλλέγουν γύρω

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε χρησιμοποιώντας κατάλληλο οφθαλμολογικό διάλυμα.

ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ:
2107793777

Περιεχόμενο: 2 ΚΙΛΑ

Κάτοχος της έγκρισης:
Tessenderlo Chemie N.V.
Rue du Trone 130 B-1050 Brussels, Βέλγιο
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,



ΑΘΗΝΑ: Φλέμηκ 15, Μαρούσι 151 23, Τηλ.: 210.68.00.900
www.hellafarm.gr /e-mail: info@hellafarm.gr

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αχλαδιά: για Ψύλλα (*Cacopsylla pyri*). Καθολικός ψεκασμός με την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα μέχρι την πτώση των πετάλων

Ελιά: για Δάκο (*Bractocera oleae*). Καθολικός ψεκασμός με την έναρξη εναπόθεσης των αυγών του δάκου στους καρπούς.

Αμέλι: για Θρίτια (*Frankliniella occidentalis*). Καθολικός ψεκασμός των πρέμνων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα.

Δοσολογία: 3 κιλά./στρ.(μέγιστο) ή 5 κιλά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού με όγκο φεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα) 50-100

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 ημέρες

Παρατηρήσεις: Η προστασία που παρέχεται στο λευκό επίστρωμα με το οποίο καλύπτεται η καλλιέργεια όταν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει. Όταν το επίστρωμα εξαλειφθεί μερικά ή ολικά από βροχή, αέρα ή λόγω ανάπτυξης της καλλιέργειας και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος προσβολής ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης χωρίς απορροή.

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Με το τέλος της εφαρμογής αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά με καθαρό νερό το βυτίο, όλα τα μέρη του ψεκαστικού και τα μπεκ αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Ελέγχετε περιοδικά τα φίλτρα και αν χρειάζεται καθαρίστε τα. Τα ρούχα της δουλειάς πλένονται με νερό και σαπούνι.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περατέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωσή ή ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν όταν βραχεί γίνεται οισιθηρό.

Συνδυαστικότητα: Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούμειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 1. Το προϊόν μπορεί να παρέχει προστασία και από τα εγκαύματα του ήλιου και το stress των υψηλών θερμοκρασιών σε όλες τις καλλιέργειες. Επειδή η χρήση αυτή δεν εμπίπτει στη νομοθεσία ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν χρειάζεται ηλεκτρονική καταγραφή. 2. Λόγω του τρόπου δράσης του, το προϊόν αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας. 3. Κίνδυνος ορατής επίπτωσης επί της ποιότητας των καρπών των καλλιεργειών εφαρμογής καθώς και γειτονικών (επικάλυψη από επίστρωμα (φιλμ) έντονου λευκού χρώματος)

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, υγραινησίας ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Προς αποφυγή παρούσιας λευκού επιστρώματος (φιλμ) του προϊόντος επί συγκομισμένων καρπών, καλό είναι να μην ψεκάζετε με Surround® WP Crop Protectant κοντά σε καλλιέργειες που πρόκειται να συγκομιστούν.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν απαιτείται

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασματος: Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία του σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος το προϊόν είναι σταθερό για δύο τουλάχιστον χρόνια.