

Jaguar® 5EC

Quizalofop-p-ethyl (Κουιζαθοφόπ-π-εθύη) 5%
Γαλακτωματοποίησιμο υγρό

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και ποήυετών αγρωστωδών ζιζανίων.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Quizalofop-p-ethyl5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες94,4% β/β

Α.Α.Δ.Α.: 70.123/11.06.2015

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Παρτίδας:

Ημερομηνία παραγωγής:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 3 ΛΙΤΡΑ



Κάτοχος της Άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



02/Α/2016-1



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Προκαλεί δερματικό ερεθισμό.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει Ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας



για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια κατά την εφαρμογή.

Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.

Οι εργατές θα πρέπει να φορούν γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκάσμο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος

ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατεύσετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

όταν χρησιμοποιείτε δόση μέχρι 250 κ.εκ./στρ., 10 μέτρων με τη χρήση συμβατικών ακροφυσίων ή 5 μέτρων με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

όταν χρησιμοποιείτε δόση μέχρι 300 κ.εκ./στρ., 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **3 ΛΙΤΡΑ**



Jaguar® 5EC

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΖΑΓΚΟΥΑΡ:

Διασυστηματικό, μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το Quizalofop-p-ethyl απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στέβλους και στα ριζώματα. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικό όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10-20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μεταφωτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τα 3/4 με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίκνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά-Πορτοκαλιά-Μανταρινιά/Κλημεντίνες-Tangerine-Γκρέιφ φρουτ-Φράπες-Περγαμόντο-Νεραντζό-Κιτρίδι-Κουμκουάτι-ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά)-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Κερασιά)-ΑΚΡΟΔΡΥΑ-ΑΜΠΕΛΙ (Ιονοποίηση & επιτραπέζια σταφύλια)-ΚΑΡΟΤΟ-ΡΙΖΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ-ΣΚΟΡΔΟ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ-ΑΣΚΑΛΟΝΙΑ-ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΛΑΧΑΝΟ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΙΟ-ΜΠΙΖΕΛΙΑ (Αρακάς)-ΡΕΒΙΘΙ-ΦΑΣΟΛΙΑ (φρέσκα)-ΟΣΠΡΙΑ (Μπιζέλια/Αρακάς-Ρεβίθι-Φασόλια-Φακή-Κουκιά)-ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ-ΒΑΜΒΑΚΙ-ΛΙΝΑΡΙ-ΠΑΤΑΤΑ-ΜΗΔΙΚΗ-ΤΡΙΦΥΛΛΙ-ΒΙΚΟΣ-ΚΑΠΝΟΣ-ΚΑΛΩΔΙΩΤΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ: α) Ετήσια Αγρωστών ζιζάνια. Δόση: 100-140 κ.εκ./στρ. β) Ποιητέ αγρωστών ζιζάνια. Δόση: 200-300 κ.εκ./στρ. **ΣΟΓΙΑ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ:** α) Ετήσια Αγρωστών ζιζάνια. Δόση: 100-140 κ.εκ./στρ. β) Ποιητέ αγρωστών ζιζάνια. Δόση: 200 κ.εκ./στρ. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΛΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΛΙΑ-ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ:** α) Ετήσια Αγρωστών ζιζάνια. Δόση: 100-140 κ.εκ./στρ. β) Ποιητέ αγρωστών ζιζάνια. Δόση: 200-250 κ.εκ./στρ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-40 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Εφαρμογή μεταφωτρωτικά των ζιζανίων, στο στάδιο των 2-4 φύλλων μέχρι το οδελφώμα και πριν τα ζιζάνια καθυρθούν από την καλλιέργεια. 2) Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά. 3) **Καταπορευοίμενα ζιζάνια:** α) **Ετήσια Αγρωστών ζιζάνια:** Άλεπονώρα, Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή, Βράδυ, Αιμάτοχαρτο, Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα, Ελευσίνη, Αγριοκρίθαρο, Ήρες, Φαθόριδες, Πάνικο, Στάριες, Βέ-

λιουρας από σπόρο, Στάρια. β) **Ποιητέ ζιζάνια:** Αγρόπυρο/Ελίμος, Άγρωστη, Αγριάδα, Πάσπαλο, Τραχεία λειβαδοπάδα, Λεία λειβαδοπάδα, Βέλιουρας από ριζώματα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΝΤΕ:

Μην σπέρνετε σιτάρι/κριθάρι/σίκαλη και αραβόσιτο πριν περάσουν 10 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος. Μην σπέρνετε βρώμη πριν περάσουν 16 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος. Μην σπέρνετε μπιζέλι, φασόλι, ελαιοκράμβη πριν περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΤΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα: Δεν εφαρμόζεται (εφαρμογή πριν την άνθηση της καλλιέργειας).

Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Λινάρι: 100 ημέρες.

Ηλίανθος: 75 ημέρες.

Ζαχαρότευπια, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Σόγια: 60 ημέρες.

Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος: 50 ημέρες.

Αμπέλι (ιονοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια): 45 ημέρες.

Μπιζέλι (Αρακάς), Φασόλια, Ρεβίθι (φρέσκα): 42 ημέρες.

Καπνός: 40 ημέρες.

Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά), Καρότο, Ρίζα μιλντανού, Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ακαθάλωνα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Όσπρια / Μπιζέλι (Αρακάς), Φασόλια, Φακή, Κουκιά, Ρεβίθι, Πατάτα: 30 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Είναι φυτοτοξικό στα σπέρνα και στις μη εύρωστες ημιαύφυλλες καλλιέργειες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του απαριθμηθείσα συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

02/Β2/2017-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 3 ΛΙΤΡΑ